



설계명 PROJECT TITLE  
화성비봉지구 A-2BL  
공동주택 건설공사

주 기 NOTE

201동

36-18호-5F

설 계 변 경  
DESCRIPTION OF REVISION

일 자	설 계	검 토	심 사	승 인
-----	-----	-----	-----	-----

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

승강기 장비 배치도



1. 승강기규격

구분	인승	속도(m/min)	제어반	LP-2	비고
①	15	60	50AF/ 50AT	50AF/ 50AT	

2. 기계실규격

구분	기계실	승강로
LH기준 (15)	-	2,150 x2,300mm
현설계	5,630 x3,650mm	2,150 x2,300mm

NOTE

· 권상기등 장비배치 및 승강기용 차단기 규격(승강기 제조사 필요 차단기 규격 확인)은  
제각승인시 변동가능  
· 제어방식 : 가변전압, 가변주파수(VVVF : 인버터)제어방식

## 승강기 장비 배치도

축척:1/50(A3:1/100)