



KEY PLAN



804동 코아단면상세도-1

SCALE = 1/50 (A3:1/100)

아파트
804동



설계명 PROJECT TITLE
고양지축지구 S-18L
공동주택 건설공사

주 기 NOTE
1. 승강로 설치 기준
: 오버헤드 높이 (5,695)
하부 PIT 깊이 (2,100)
2. 공동부분 마감은 '복수적용지제' 적용.
(DA-09-002-003)
3. ELEV. 계구부 - DA-70-204
4. 원자표시상치 - 기준층은 시각장애인 해당
5. 지붕 및 옥탑층임구에는 집금장치 설치

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자 설계 검토 심사 승인

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME
에이엔원디자인그룹건축사사무소(주)

책임건축(기술)사
ARCHITECT NAME
황 성 택

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME
(주)도심엔지니어링종합건축사사무소

책임건축(기술)사
ARCHITECT NAME
김 왕 선

참여기술자
상 무 : 박 창 호 (02-6011-5913)
차 장 : 성 민 세 (02-6011-5915)
대 리 : 조 정 희 (02-6011-5923)

축 척 SCALE

A1 1 / 50
A3 1 / 100

일 자 DATE

2019. 05.

설계번호 PROJECT NO.

도면번호 DWG. FILE NAME

도면번호 SHEET NO.

AA - 322

도면명 SUBJECT TITLE

804동

코아단면 상세도-1