

설계명 PROJECT TITLE  
대구북원 행복주택  
건설사업

주 기 NOTE

16+26-90+20호-9+12

101동

설 계 변 경			
DESCRIPTION OF REVISION			
일자	설계	검토	심사 승인

상계사무소명  
DRAWING OFFICE NAME  
(주)유엔피도시 건축사무:

책임건축(기술)사  
ARCHITECT NAME

황 성 열

상계사무소명  
DRAWING OFFICE NAME

(주)나로이엔씨

책임건축(기술)사  
ARCHITECT NAME

장 동 하

영어기호지  
대표전화: 02-572-9172  
담당: 이경희 (070-4169-8889)  
전력시설물관련(1층설계면 제강기(기  
기울사사무소(통신) 제06-02-0343  
전문소방시설설계면 경기안영 제2

속 력		SCALE	
A1	1/75	A1	1/75
A3	1/150	A3	1/150

일 자 DATE 2018. 11.

설계번호 PROJECT NO.




도면화일명 DWG. FILE NAME  
E1031\_승강기 장비배치도.dwg

도면번호 SHEET NO.

E1-031

도면명 SUBJECT TITLE

승강기 장비배치도



NOTE

- 권상기 등 장비배치 및 승강기용 차단기규격은 제작승인시 변동가능
- 제어방식 : 가변전압, 가변주파수(VVVF : 인버터) 제어방식

1. 승강기규격

구분	인승	속도(m/min)	제어반	LP-2	비고
①	15	90	100AF/63AT	225AF/125AT	
②	15	90	100AF/63AT	LP-2	

2. 기계실규격

구분		기계실	승강로
15+15	LH기준	-	4,350 x2,300(mm)
	원설계	4,350 x5,240(mm)	4,350 x2,300(mm)

승강기 장비배치도

SCALE : 1/75 (A3:1/150)