



설계명 PROJECT TITLE  
동탄첨단 행복주택  
[지역전략산업지원주택]  
및 인큐베이팅 센터

주 기 NOTE


실시설계

2019-100420-1718(주거복지 7층, 2019-10488)

101동

설 계 변 경  
DESCRIPTION OF REVISION

일 자	설 계	검 도	심 사	승 인
-----	-----	-----	-----	-----

설 계 DESIGN	설계사무소명 DRAWING OFFICE NAME
	 에스아이그룹 GROUP 건축사사무소
	건축사명 ARCHITECT NAME
	김 상 민
	책임설계자 직급 :
	작업 :

속 력	SCALE
A1	1/100
A3	1/200



일 자	DATE
	2019. 06.

설계번호	PROJECT NO.
------	-------------

도면파일명	DWG. FILE NAME
	E1054_승강기 장비 배치도.dwg

도면번호	SHEET NO.
	E1 - 054

도면명	SUBJECT TITLE
	승강기 장비 배치도



1. 승강기규격

구분	인승		속도(m/min)		제어반	LP-2B	비 고
	기준	설계반영	기준	설계반영			
①	17	17	105	105	100AF/80AT	100AF/80AT	단독
②	17+17	17+17	105	105	100AF/80AT	100AF/80AT	병렬
③	15	15	105	105	100AF/80AT	100AF/80AT	단독

2. 기계실규격

구분		기계실	승강로
①	기준	-	2,400 x 2,300(mm)
	설계반영	6,150 x 2,400(mm)	2,400 x 2,300(mm)
②	기준	-	4,900 x 2,300(mm)
	설계반영	7,189 x 2,300(mm)	4,900 x 2,300(mm)
③	기준	-	2,150 x 2,300(mm)
	설계반영	7,189 x 2,300(mm)	2,150 x 2,300(mm)

주 기 사항

. 권장기동 장비배치 및 승강기용 차단기규격은 제작승인시 변동가능  
. 제어방식 : 가변전압,가변주파수(VVF : 인버터) 제어방식

승강기 장비 배치도

SCALE : 1/100

(주)신원기술단  
대표이사 : 건축전기설비기술사 박 경 종  
전문설계업1종:제서출돈-2-353호  
엔지니어링사업자:제E-8-602호  
일반소방시설설계업(전기):제강남2010-14호  
서울특별시 강남구 학동로30길 43  
TEL : (02)514-7572 FAX : (02)514-7578