


NO	REVISION	

공 사 명  
PROJECT TITLE  
동남 중소기업  
공동도매 물류센터 건립공사

승 인 APPROVED BY	
설 계 DESIGNED BY	
검 토 1 CHECKED BY	
검 토 2 CHECKED BY	
담 당 DRAWN BY	



한일엔지니어링  
HIL ENGINEERING ARCHITECTS  
건축사, 김 만 기  
TEL (051)293-4565  
FAX (051)293-4566

발  
DATE 2020. 08


축  
SCALE A1: 1 / 50  
A3: 1 / 100

도  
DRAWING TITLE

승강로 단면도

도면번호  
DRAWING NO. EV - 005

발판번호  
SHEET NO.



구 분	층 고	방향 도어
3FL(OH)	4,300	0
2FL	—	—
1FL	10,050	0
PIT	1,500	—
바닥마감선 기준 치수임		

< 승강기 설치시 건물측 반영사항 >	
반 영 사 항	
1	기계실까지의 동력 1차전원, 점계산, 조명전원의 배관 배선공사 및 전기분전함, 전기저단기 설치공사
2	출입구 주위의 벽 파쇄공사 및 기기설치 후 벽 및 바닥 마감공사
3	승강로내 방수 처리공사 및 완충기 좌부후 마감공사
4	피트부에 미치는 반력을 감안하여 피트바닥 시공할것 (하부동토사용불가)
5	승강로 좌상부 전장의 기기 완충용 HOOK 설치공사
6	승강로 벽체는 내화구조로서 최대한 수직도(0~+30mm)를 유지할 것
7	승강로관계 기기 좌부후 출입구 벽 또는 바닥의 공간채우기 및 마감공사
8	승강로내의 돌출부위 제거공사

